

# Oxidán Extra



## TIPO DE PRODUTO

### APLICAÇÃO

Oxidán Extra é utilizado para a desinfeção de superfícies e equipamento na indústria alimentar, farmacêutica, agro-pecuária e transportes. É também utilizado para a desinfeção de sistemas de água para animais e na desinfeção da água de bebida dos animais.

### PROPRIEDADES

Oxidán Extra é um desinfetante de largo espectro e com acção rápida, contendo 5% de ácido peracético. É eficaz mesmo em baixas temperaturas e pode ser utilizado com água fria. O ácido peracético degrada-se em água, oxigénio e ácido acético e não ocorre bioacumulação.

O produto apresenta efeitos bactericidas e fungicidas.

### ARMAZENAMENTO

Conservar no recipiente original bem fechado, em local seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Guardar separado de: Klor e Álcalis. Material comburentes - Manter ao abrigo de materiais inflamáveis e combustíveis.

Armazenamento: -10 - 30 °C

Durabilidade: 24 meses.

Exclusivamente para utilização por profissionais.

### SEGURANÇA

Consultar no rótulo e na Ficha de Segurança as informações sobre a utilização, manuseamento e transporte do produto em segurança.

### INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

O produto é muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo provocar efeitos nocivos de longa duração no meio aquático.

As quantidades elevadas do produto podem afectar a acidez (pH) da água, com o possível risco de efeitos nocivos para os organismos aquáticos.

O produto é solúvel na água e pode disseminar-se nos sistemas hídricos.

### ELIMINAÇÃO FINAL

Não despejar o produto nas redes de drenagem; o produto e o respectivo recipiente devem ser depositados em locais de recolha de resíduos perigosos ou especiais. A eliminação dos resíduos e de pequenas quantidades do produto deve ser realizada de acordo com os regulamentos oficiais em vigor. Não reutilizar a embalagem.

### PACOTE

Jerricane de	10 L, 20 L
matéria plástica	
Tambor de plástica	200 L
IBC	1000 L

## INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO E DOSEAMENTO

Solução para utilização: 0,2 - 1%.  
Para sistemas de água para animais: 1,5 - 3%.  
Para água de bebida para animais: 0,05 - 0,25%.

Temperatura: 5 - 40 °C

Tempo de contacto:  
CIP e superfícies: 5-15 minutos

Lavagem de caixas: depende do equipamento e aplicação. Consegue-se um efeito satisfatório com pouco tempo de contacto.

Sistemas de água de bebida para animais: 8 horas

Após desinfeção, todas as superfícies que estarão em contacto com alimentos devem ser enxaguadas com água potável

Após a desinfeção, todas as superfícies em contacto com alimentos devem ser enxaguadas com água limpa.

## DADOS SOBRE O PRODUTO

Cor	Incolor
Estado físico	Líquido
Odor	Característico Odor levemente pungente
Densidade	
pH	~ 1,0
	1 % ~ 4,0
	0,2 % ~ 5,5

## TITULAÇÃO

Retire 10 ml da solução para utilização.

Factor (m/m %)	0,04
(v/v %)	0,04



Utilizar os biocidas em segurança. Ler sempre o rótulo e as informações sobre os produtos antes da sua utilização.